

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНСТВО
Межрегиональное управление № 42 ФМБА России
ул. Калинина, д. 10А, г. Зеленогорск, Красноярского края, 663690
Тел/факс (391-69) 3-33-78, E-Mail: RU42FMBA@mail.RU

г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Калинина, 10А		«10» октября 2014 г.
		(дата составления акта)
(место составления акта)		10 час. 00 мин.
		(время составления акта)

АКТ ПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

**Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр образования «Перспектива»
(МБОУ ДО «ЦО «Перспектива»)**

№ 18-10-29/48 пв

По адресу/адресам: Красноярский край, г. Зеленогорск, Комсомольская, 17
(место проведения проверки)

**На основании распоряжения руководителя Межрегионального управления № 42 ФМБА России
Александрова Александра Сергеевича от 27.08.2014 № 48 пв**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении
проверки)

была проведена **плановая выездная проверка** в отношении:

**Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр образования «Перспектива»**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

**филиалы, представительства, обособленные структурные подразделения в МБОУ ДО «ЦО
«Перспектива» отсутствуют.**

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким
адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней /часов)

Акт составлен: Межрегиональным управлением № 42 ФМБА России

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: **директор МБОУ ДО «ЦО**

(заполняется при проведении выездной проверки)

«Перспектива» Хмелева Галина Борисовна, 15.09.2014 в 09.00 часов

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Должностные лица отделения санитарного надзора по гигиене детей и подростков отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 42 ФМБА России, проводившие проверку:

- Бойко Елена Николаевна – главный специалист-эксперт,
- Донец Ольга Николаевна - специалист 2 разряда.

с привлечением представителей экспертной организации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ФГБУЗ ЦГиЭ № 42 ФМБА России, свидетельство об аккредитации от 02.09.2011 № 24.042.000.000001.0510, выданное Региональным управлением № 42 ФМБА России):

- Бакшт Ирины Викторовны – врача по гигиене питания отделения гигиены питания отдела гигиены и санитарно-эпидемиологической экспертизы,
- Ростовой Марии Павловны – техника 1 категории отделения обеспечения контроля за радиационной безопасностью отдела гигиены и санитарно-эпидемиологической экспертизы.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по АХР МБОУ ДО «ЦО «Перспектива» Игошин Юрий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

Директор МБОУ ДО «ЦО «Перспектива» Хмелева Галина Борисовна, не обеспечила контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей в МБОУ ДО «ЦО «Перспектива»:

15.09.2014

1. В части требований к режиму деятельности детей:

- не обеспечила при составлении расписания занятий наличие перерыва не менее 10 минут после 45 минут занятий, для проветривания помещений, а именно: в учебном кабинете № 3-5 в пятницу после окончания занятия в 14.25 группы 2-3 (программа «Развитие творческих способностей младших школьников») по дисциплине «изо и дпи» в 14.30 проводится занятие Якубенко В. (программа «Детское арт-творчество») по дисциплине «ИЗО» – перерыв между занятиями составляет 5 минут,

что является нарушением:

- п. 8.2.6 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»;

22.09.2014 с 09.30 до 13.00:

2. В части требований к зданию и основным помещениям:

- допустила не гладкую поверхность стен, не позволяющую проводить их влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств в помещениях для хранения уборочного инвентаря, расположенных на 2 и 3 этажах (помещения по плану № 11 второго этажа, № 10 третьего этажа соответственно) – частично отсутствует кафельная плитка,

что является нарушением:

- п. 3.10 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»;

3. В части требований к искусственному освещению – допустила использование светодиодных светильников типа «СПО» и FC 600 для искусственного освещения в учебных

кабинетах № 2-6 (астрономия) и № 3-1 (информатика) (помещения по плану № 4 второго этажа, № 21 третьего этажа соответственно),

что является нарушением:

- п. 3.6 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»,
- п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
- п. 3.1.5 (абзац 5) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

4. В части требований по борьбе с насекомыми – допустила наличие живой особи насекомого (мухи), в помещении буфета (помещение по плану № 20 второго этажа),

что является нарушением:

- п.п. 9.9, 11.1 (абзац 1, 11) СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»,
- п. 12.1 (абзац 1) СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Так же, все выше указанное является нарушением п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Приложение к акту проверки от 10.10.2014 18-10-29/48 пв на 10 листах.
2. Протоколы лабораторных и инструментальных исследований на 6 листах

Главный специалист-эксперт отделения санитарного надзора по гигиене детей и подростков

отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 42 ФМБА России



Е.Н. Бойко


Специалист 2 разряда отделения санитарного надзора по гигиене детей и подростков


отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 42 ФМБА России




О.Н. Донец

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):





(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"10" 10 2014 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)