



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРСПЕКТИВА»

ПРИКАЗ

12.04.2018

№ 70

г. Зеленогорск

Об актуализации паспорта
доступности

Во исполнение пункта 2 Протокола заседания комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов от 29.08.2017 № 17; в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627, плана мероприятий по дополнительным мерам, направленным на повышение эффективности реализации мероприятий ГП РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы, информационным письмом Министерства образования Красноярского края,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в паспорт доступности согласно приложений № 1, 2, 3, 4, 5.
2. Утвердить новые приложения № 1, 2, 3, 4, 5 к паспорту доступности МБУ ДО «ЦО «Перспектива».
3. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по АХР Игошина Юрия Николаевича.

Директор МБУ ДО «ЦО «Перспектива»

С.В. Антонюк

С приказом ознакомлен

Ю.Н. Игошин

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

 Л.В. Парфенчикова





Лист вносимых изменений в Паспорт доступности МБУ ДО «Перспектива»
12.04.2018г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр образования «Перспектива»

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Наименование объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр образования «Перспектива», МБУ ДО «ЦО «Перспектива»

1.2. Адрес объекта: 663690 Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 17.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание: 3-4 этажа, 3650 кв. м

часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 7089 кв. м

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____,
капитального _____

1.6. Основание для пользования объектом: оперативное управление, свидетельство 24ЕИ 277265

1.7. Форма собственности: муниципальная

1.8. Сфера деятельности образование

1.9. Виды услуг: реализация образовательных программ

1.10. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, проживанием, на дому(по месту жительства), дистанционно: на объекте с пребыванием с 13.00 до 20.00, выходной воскресенье

1.11. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, (от 4 до 18 лет)

1.12. Категории обслуживаемых детей-инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью (задержка психич. развития), иные дети-инвалиды

1.13. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 398 (учебные кабинеты)/1224 чел. с учётом массовых мероприятий

1.14. Количество работников: 65 чел., в том числе педагогических работников: 35 чел.

1.15. Количество детей-инвалидов в учреждении: 15 чел.

1.16. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида да, нет

2. Оценка состояния доступности объекта для инвалидов

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Автобус маршрут №24,25 остановка ДК им. Ленинского комсомола (в одну сторону), библиотека им. Маяковского (в другую сторону)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да, нет

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 650 метров

2.2.2. Время движения (пешком): 15 минут

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

Изменения внесены: зам. директора по АХР

Ю.Н.Игошин

Приложения №2



Утверждаю:
Директор МБУ ДО
«ЦО» Перспектива»

С.В. Антонюк

М.П. _____ 20__ г.

Лист вносимых изменений в Паспорт доступности МБУ ДО «Перспектива»

- 12.04.2018г..

Изменения в 2.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ДУ
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	А
7	с умственными нарушениями	А

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<*> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "ВНД" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

- Изменения внесены: Игошин Юрий Николаевич, зам. директора по АХР
- Подпись :

Приложение 3



С.В. Антонюк

«12» апреля 2018 г.

Лист вносимых изменений в Паспорт доступности МБУ ДО «Перспектива»
12.04.2018г..

Изменение в п.2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>						Для всех категорий маломобильных групп населения <*>
		К для передвижения на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С нарушениями зрения	Г нарушениями слуха	У умственными нарушениями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДУ	
2.	Вход (выходы) в здание	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДУ	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДУ	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДУ	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДУ	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет	нет	нет	ДП	ДП	нет	
8.	Все зоны и участки <*>	нет	нет	нет	ДУ	ДП	нет	

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<*> указывается худший из вариантов ответа.

- Изменения внесены: Игошин Юрий Николаевич, зам. директора по АХР
- Подпись :

Приложения №4



Утверждаю:
Директор МБУ ДО
«ФСО» Перспектива»

С.В. Антонюк

М.П. Апрель 2018 г.

Лист вносимых изменений в Паспорт доступности МБУ ДО «Перспектива»

- 12.04.2018г..

Изменение в п.2.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:
Основные структурно-функциональные зоны доступны не для всех категорий инвалидов. Причиной являются: отсутствие пандусов, отсутствие предупреждающей информации на дороге от остановки автобусов до учреждения. Доступность оценивается как ДП-И

- Изменения внесены: Игошин Юрий Николаевич, зам. директора по АХР
- Подпись : 

Приложения № 5



Утверждаю:
Директор МБУ ДО
«Перспектива»

С.В. Антонюк

«Апрель» 2018 г.

Лист вносимых изменений в Паспорт доступности МБУ ДО «Перспектива»

- 12.04.2018г..
Изменение в п. 3.4 Официальный сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих): да, нет
- Изменения внесены: Игошин Юрий Николаевич, зам. директора по АХР
- Подпись : *Игошин*

Приложения № 6

Утверждаю:
 Директор МБУ ДО
 «ЦО» «Перспектива»
 С.В. Антонюк
 2018 г.



Лист вносимых изменений в Паспорт доступности МБУ ДО «Перспектива»

- 12.04.2018г..
 Изменение в п.4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Установка рельефных и силуэтных указателей. При наличии финансирования - 2018 год Выполнено 2018г.	Монтаж пандусов При наличии финансирования - 2016 год Выполнено 2016г.	
2.	Вход (входы) в здание		Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2018 год. Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Срок выполнения - 2018 год. Выполнено 2017г.	Монтаж пандусов, При наличии финансирования - 2016 год Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание. Срок выполнения - 2018 год. Выполнено 2016	
3.	Путь (пути) движения внутри		Оснащение стеклянных	Установка поручней на	

	здания, включая пути эвакуации		дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м. от пола. Срок выполнения - 2018 год. . Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской. При наличии финансирования - 2018 год Выполнено 2017г. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2020 год.	путях следования. При наличии финансирования - 2020 год Выполнено 2017г.	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2018 год. Выполнено 2017г.	Установка поручней по периметру групповых помещений. При наличии финансирования - 2018 год. Выполнено 2017г.	Подъем на второй этаж инвалидов колясочников не возможен. Проведение мероприятий на базе организаций-партнёров (по договору сотрудничества) Приобретены телескопические пандусы в 2017г.
5.	Санитарно-гигиенические помещения		Увеличение проемов дверных проходов. При наличии финансирования - 2021 год. Установка крючков для одежды, костылей и	Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. При наличии	

			<i>др.принадлежностей. Срок выполнения - 2018 год. Выполнено 2016г.</i>	<i>финансирования - 2018 год. Выполнено 2016г.</i>	
6.	<i>Система информации и связи (на всех зонах)</i>	<i>Наличие телефонной точки на первом этаже в доступном месте.</i>	<i>Капитальный ремонт электропроводки При наличии финансирования 2025 год.</i>	<i>Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях. При наличии финансирования - 2018 год. Выполнено 2017г.</i>	
7.	<i>Пути движения к объекту (от остановки транспорта)</i>		<i>Оборудование предупредительной информации на пути следования (при условии планирования работ Администрацией города) 2030</i>		
8.	<i>Все зоны и участки</i>				

- Изменения внесены: Игошин Юрий Николаевич, зам. директора по АХР
- Подпись : 



Утверждаю:
 Директор МБУ ДО
 «ЦО» Перспектива»

С.В. Антонюк

М.П. «12» апреля 2018 г.

Лист вносимых изменений в Паспорт доступности МБУ ДО «Перспектива»

4.2. Рекомендации по повышению показателей качества предоставляемых услуг:

N п/п	Показатель	Рекомендации по повышению показателя		
		не требуется (достигнут/выполнен)	Индивидуальное решение (значение показателя, меры по его достижению или повышению)	Решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания, примечания
1	2	3	4	5
1.	Наличие вывесок на входе для инвалидов по зрению		Нет, установить вывески 2017 г. <i>Установлены 2017г.</i>	
2.	Помещение для массовых мероприятий		Оборудование зрительного зала индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой 2025	
3.	Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		Нет, необходим специалист Заключение договора с обществом инвалидов 2016 г. <i>Заключен в 2016г.</i>	
4.	Инструктирование или обучение работников об условиях предоставления услуг инвалидам	2 педагога-обучены 15 чел., работающих с детьми ОВЗ проинструктированы	Обучение, инструктирование всего педагогического персонала в 2016 г. <i>Проинструктированы в 2016г.</i>	
5.	Официальный сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)		Не адаптирован, адаптировать <i>Адаптирован в 2017г.</i>	

- Изменения внесены: Игошин Юрий Николаевич, зам. директора по АХР
- Подпись :